

i-tec USB-C / USB 3.0 Front panel wewnętrzny

i-tec USB-C / USB 3.0 Front panel wewnętrzny



OPIS PRODUKTU

Zaawansowany panel przedni USB-C / USB 3.0 do instalacji w gnieździe 3,5 cala w komputerze. Porty USB na panelu łączą się z płytą główną komputera za pomocą dołączonego kabla. Panel jest w całości metalowy, z antyutleniającym wykończeniem powierzchni, aby zapewnić stabilność koloru. To urządzenie umożliwia korzystanie z portów USB 3.0, USB-C znajdujących się z przodu komputera, co oznacza, że nigdy więcej nie będziesz musiał szukać tych portów z tyłu komputera.

Za pomocą 20-pinowego kabla o długości 65 cm można podłączyć złącza USB do 20-stykowego złącza na płycie głównej lub do gniazdka karty PCIe i-tec 4x USB 3.0 (PCE22U3).

- 2x port USB 3.0
- 2x port USB-C
- Kompatybilny z USB 3.0, 2.0 i 1.1
- Prędkość transmisji do 5 Gb / s
- Instalacja w wolnym gnieździe 3,5" na panelu przednim komputera
- Bez potrzeby instalowania sterowników

CECHY PRODUKTU

- 2x USB 3.0 typ A
- 2x USB-C
- Obsługuje całkowitą prędkość transmisji do 5 Gb / s (USB 3.0 / 3.1 / 3.2 1. generacji)
- Chipset GL3523, kompatybilny wstecz z USB 2.0 / 1.1
- Wysokiej jakości metalowa konstrukcja
- Hot swap, plug and play, nie wymaga sterowników
- 20-stykowe złącze USB, 4-stykowe złącze zasilania SATA
- System operacyjny Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Linux
- Wymiary produktu: 95 x 102 x 25 mm
- Waga produktu: 99 g
- Wymiary opakowania: 107 x 134 x 35 mm
- Waga opakowania: 200 g

Wymagania systemowe:

Wymagania sprzętowe:

- Komputer stacjonarny z wolnym 20-pinowym wewnętrznym portem USB na płycie głównej lub na karcie USB PCIe.

System operacyjny:

- Windows XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10, Mac OS X, Linux

SPECYFIKACJA

| Kod produktu i-tec | Opis produktu i EAN |
|--|---|
| U3CEXTEND22 | i-tec USB-C / USB 3.0 Front panel wewnętrzny EAN: 8595611703195 |
| Sprzęt komputerowy - Hardware | |
| typ magistrali | USB-C, USB-3.0 |
| Porty/Złącza | |
| Wymagania systemowe | |
| Sprzęt komputerowy - Hardware | Wymagania sprzętowe: Komputer stacjonarny z wolnym 20-pinowym wewnętrznym portem USB na płycie głównej lub na karcie USB PCIe. |
| System operacyjny | Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 Linux Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja. |
| Pozostałe funkcje | |
| Kolor | black |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary produktu | 95 x 102 x 25 mm |
| Waga produktu | 99 g |
| Waga produktu | 200 g |
| Wymiary opakowania (dł x szer x wys) | 107 x 134 x 35 mm |
| Obsługa posprzedażowa | |
| Okres gwarancji | 2 Lata |
| Wsparcie techniczne | Dożywotnia - Lifetime |
| Zawartość opakowania | |
| i-tec Wewnętrzny panel przedni USB 3.0 | |
| 20-stykowy kabel żeński USB 3.0 60 cm | |

| |
|--|
| 4-pinowy kabel zasilający SATA 15 cm |
| 6 śrub do montażu w obudowie komputera |
| Instrukcja obsługi |

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i-tec.cz. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 27.1.2020