



OPIS PRODUKTU

Mały, ale poręczny HUB USB dla wszystkich, którzy borykają się z niewystarczającą liczbą portów USB w komputerze lub laptopie. Jego główną zaletą jest możliwość włączania i wyłączania poszczególnych portów USB-A, dzięki czemu HUB może przypisać maksymalną prędkość i moc ładowania do aktywnych portów. Do HUBA można też podłączyć zasilacz o mocy do 10W*, który pozwoli na korzystanie np. z kilku dysków HDD lub SSD jednocześnie lub na ładowanie telefonu lub tabletu.

Korzystanie z koncentratora jest proste - wystarczy podłączyć go do portu USB w komputerze i gotowe - sterowniki zostaną automatycznie zainstalowane przez system.

- 4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Możliwość włączania i wyłączania poszczególnych portów
- Możliwość zastosowania zewnętrznego zasilacza o mocy do 10W*
- W połączeniu z zasilaczem hub jest kompatybilny z Quick Charge BC 1.2

* Zasilacz nie jest dostarczany w zestawie.

CECHY PRODUKTU

- Zintegrowany kabel USB-A 3.2 Gen 1 do podłączenia do urządzenia (20 cm)
- 1x microUSB do podłączenia dodatkowego zasilania o mocy do 10W (5V 2A)
- 4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) z obsługą Quick Charge (BC 1.2)
- 4x przycisk On/Off dla portów USB

- Sygnalizacja LED (niebieskie diody LED)
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 103 x 31 x 10 mm
- Waga produktu: 41 g
- Wymiary opakowania: 157 x 75 x 31 mm
- Waga opakowania: 78 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
U3CHARGEHUB4	i-tec USB-A Metal HUB 4 Port with individual On/Off Switches EAN: 8595611703881

Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	103 x 31 x 10 mm
Waga produktu (bez opakowania)	41 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	157 x 75 x 31 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	78 g

Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Instrukcja

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 09.02.2026 13:02:14