i-tec USB-A Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W

DESCRIZIONE PRODOTTO

Questo HUB offre 7 porte USB-A con funzione Plug&Play e ricarica USB standard. L'HUB rileva automaticamente se è stato collegato un dispositivo per la ricarica USB grazie a ciò l'HUB ha 7 porte USB-A, quindi, è possibile ricaricare 7 dispositivi alla volta. L'interfaccia USB 3.2 Gen 1 è importante in particolare per trasmettere dati da chiavette o schede di memoria USB siccome raggiunge alte velocità. Utilissimo è anche l'adattatore di alimentazione esterno compreso nella confezione senza il quale l'HUB non può fare a meno. Questo adattatore garantisce l'alimentazione continua tramite le porte USB e la potenza fino a 10 W per una porta.

E' possibile disattivare e attivare le singole porte dell'HUB tramite l'interruttore pertinente per diminuire il consumo energetico dell'HUB e contemporaneamente aumentare la capacità di ricarica delle porte lasciate attive.

L'HUB non richiede l'installazione degli strumenti, basta collegarlo semplicemente al computer con un cavo USB ed è pronto a essere usato. L'HUB è dotato di protezione del computer da sovracorrenti in caso di corto circuito dei dispositivi periferici. Non manca ovviamente la compatibilità reversibile con USB 2.0/1.1.

L'HUB viene installato automaticamente dal sistema e non richiede l'installazione degli strumenti. Inserire un connettore dell'adattatore di alimentazione nell'HUB e l'altro connettore nella presa elettrica 230 V. Dopodiché collegare l'HUB a una porta USB-A libera del notebook/PC tramite un cavo USB e seguire le istruzioni apparse sullo schermo. L'HUB sarà installato e visualizzato nella gestione dispositivi come "USB HUB generico" e "USB HUB SuperSpeed generico".

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1x porta USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) per collegare i dispositivi
- 7x porta USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Potenza di ricarica delle porte USB fino a 10 W
- 1x Ingresso di alimentazione (DC 12V/3A), con spina EU e UK
- Interruttore ON/OFF per le porte
- LED indikace
- Cavo USB 3.2 Gen 1 da A a B (100 cm)
- Protezione contro la sovratensione e la sovracorrente
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Dimensioni prodotto: 115 x 53 x 24 mm
- Peso prodotto: 125 g
- Dimensioni confezione: 139 x 117 x 55 mm
- Peso confezione: 448 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponibile

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
U3CHARGEHUB7	i-tec USB-A Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W EAN: 8595611702938
Requisiti di sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Altre caratteristiche	
Dimensioni prodotto (LxPxA)	115 x 53 x 24 mm

Peso prodotto (senza imballo)	125 g
Dimensioni imballo (LxPxA)	139 x 117 x 55 mm
Peso prodotto (con imballo)	448 g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Prodotto
- Cavo USB 3.2 Gen 1 da A a B (100 cm)
- Adattatore di alimentazione a 36 W con cavo di 150 cm
- Manuale
- Spina UE e UK

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 09/02/2026 12:31:12