i-tec USB-A Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W

OPIS PRODUKTU

Nasz HUB oferuje siedem portów USB-A z funkcją Plug & Play i ze standardowym ładowaniem USB - automatycznie wykrywa, czy do ładowania jest podłączone urządzenie USB. Ponieważ HUB jest wyposażony w siedem portów USB-A, może ładować do siedmiu urządzeń jednocześnie. Interfejs USB 3.2 Gen 1 jest szczególnie ważny w przypadku przesyłania danych z kart pamięci USB i dysków flash, gdzie jego wysoka szybkość przesyłania jest najbardziej użyteczna. Zewnętrzny zasilacz jest dołączony do zestawu, aby zagwarantować stabilną wydajność i ładowanie z portów USB, zapewniając do 10 W mocy ładowania dla każdego portu.

Poszczególne porty HUB można włączać i wyłączać za pomocą odpowiedniego przełącznika, oszczędzając zużycie energii przez HUB, jednocześnie zwiększając moc ładowania na portach, które pozostawiasz włączone.

Ten HUB nie wymaga instalacji sterowników. Po prostu podłączasz go kablem USB do komputera i natychmiast możesz zacząć z niego korzystać. Ma wbudowaną ochronę nadprądową komputera w przypadku zwarcia w urządzeniach peryferyjnych. Interfejs jest kompatybilny z USB 2.0 / 1.1.

HUB jest automatycznie wykrywany i instalowany, nie wymaga żadnych sterowników. Podłącz zasilacz sieciowy do HUBa po czym do gniazda 230 V. Następnie podłącz HUB za pomocą kabla USB do wolnego portu USB-A w laptopie / komputerze PC i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. HUB zostanie zainstalowany i pokazany w Menedżerze urządzeń jako "Ogólny hub USB" i "Ogólny hub USB SuperSpeed". Produkt w zależności od kraju w którym jest oferowany, może różnic się wtyczką zasilającą. O szczegóły pytaj sprzedawcę.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-B 3.2 Gen 1 (5 Gbps) do podłączenia do urządzenia
- 7x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Moc ładowania portów USB: do 10W
- 1x Wejście zasilania (DC 12V/3A), zawiera wtyczkę UE i UK
- Przełącznik WŁ. / WYŁ
- Wskaźniki LED
- Kabel USB 3.2 Gen 1 typ A do typ B (100 cm)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nadprądowe
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Wymiary produktu: 115 x 53 x 24 mm
- Waga produktu: 125 g
- Wymiary opakowania: 139 x 117 x 55 mm
- Waga opakowania: 448 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
U3CHARGEHUB7	i-tec USB-A Charging HUB 7port + Power Adapter 36 W EAN: 8595611702938
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	

Wymiary produktu (DxSxW)	115 x 53 x 24 mm
Waga produktu (bez opakowania)	125 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	139 x 117 x 55 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	448 g

Obsługa posprzedażowa

Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt
- Kabel USB 3.2 Gen 1 typ A do typ B (100 cm)
- Zasilacz (kabel DC 150 cm)
- Podręcznik
- Wtyczka UE i UK

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 09.02.2026 12:31:13