

## i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter

i-tec USB 3.0 Display Port 2x 4K Ultra HD Display Adapter, 2x DP 4K Ultra HD 4096x2160@60Hz, externí grafická karta pro monitory s nejnovějším DisplayLink čipem 6950, pro MacOS, Windows, Android, Notebook, PC, Tablet



### POPIS PRODUKTU

Rozšířte svou pracovní plochu až o dva externí Display Port monitory. Adaptér podporuje přenos 1x 5K rozlišení až 5120x2880@60Hz nebo 2x 4K rozlišení 4096x2160@60Hz včetně audio signálu.

Adaptér můžete použít např. s MacBook Pro 2016, DELL XPS12, DELL XPS 13, DELL XPS 15, HP Elite X2, HP EliteBook Folio G1, Spectre x360, Lenovo Thinkpad P50, Lenovo Thinkpad P70, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12 a dalšími zařízeními.

Adaptér je vhodný pro projektanty, grafiky a ostatní uživatele, kteří pracují s více obrazovkami současně. Jeho výkon vám umožňuje provozovat i ty nejnáročnější aplikace na jednom nebo dvou nezávislých displejích, což je ideální pro editaci 5K/4K 60Hz videa nebo pro další úkoly typu Ultra HD, jako je vytváření CAD výkresů nebo prohlížení lékařských snímků.

Pomocí režimů „Rozšířit“ a „Zrcadlit“ můžete pracovat s aplikacemi přes dva monitory (např. široké tabulky), na jednom monitoru pracovat a na druhém vyhledávat informace na internetu, srovnávat více dokumentů současně bez neustálého „překlikávání“ mezi otevřenými okny, zobrazit panoramatické obrázky přes dva monitory, sledovat grafy a aktuální data ve stejný okamžik, předvádět několik prezentací najednou bez nutnosti mít další počítač apod.

Použití je velmi snadné. Adaptér pouze připojíte ke svému počítači buď přes standardní USB 3.0 rozhraní nebo díky přiložené redukci přes moderní USB-C nebo Thunderbolt 3 port. Pomocí Display Port kabelu pak připojíte zobrazovací zařízení a můžete začít okamžitě využívat.

Při připojení jediného monitoru přes dva Display Port kabely dosáhnete rozlišení až 5K 5120x2880@60Hz, grafická karta ve vašem počítači však musí podporovat 5K rozlišení. Adaptér je kompatibilní s aktivními HDMI, DVI a VGA adaptéry, takže je možné připojit také monitory a televize, které nemají Display Port konektor. Instalace ovladačů je automatická ze systému.

Dlouhý produktový popis: i-tec USB 3.0 Display Port 2x 4K Ultra HD Display Adapter, 2x DP 4K Ultra HD 4096x2160@60Hz, externí grafická karta pro monitory s nejnovějším DisplayLink čipem 6950, pro MacOS, Windows, Android, Notebook, PC, Tablet

## VLASTNOSTI PRODUKTU

- 1x integrovaný USB 3.0 kabel pro připojení k zařízení (27cm)
- Video porty:
  - 2x DisplayPort
- Rozlišení:
  - 1 monitor – 1x Display Port → až 1x 4K/60Hz
  - 1 monitor – 2x Display Port → až 1x 5K/60Hz
  - 2 monitory – 1x Display Port + 1x Display Port → až 2x 4K/60Hz
- Redukce na USB-C
- OS: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 a vyšší, Chrome OS R51 a vyšší
- Jednoduchá instalace ovladačů ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Rozměry produktu: 80x 60 x 15 mm
- Hmotnost produktu: 75 g
- Rozměry balení: 180 x 130 x 25 mm
- Hmotnost balení: 166 g

## SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

### Hardwarové požadavky:

- Zařízení s volným USB-A, USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem

### Operační systém:

- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 a vyšší, Chrome OS R51 a vyšší

## SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec	Popis produktu & EAN
U3DUAL4KDP	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter EAN: 8595611701993
-	i-tec USB 3.0 / USB-C Dual 4K DP Video Adapter EAN: -
<b>Hardware</b>	
Typ sběrnice	USB-C, USB-3.0
<b>Porty</b>	
DISPLAY PORT	2
<b>Systémové požadavky</b>	
Hardware	Hardwarové požadavky: Zařízení s volným USB-A, USB-C nebo Thunderbolt™ 3 portem
Operační systém	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se aktualizuje automaticky.
<b>Další vlastnosti</b>	

Barva	Black
Materiál	Plastic
Rozměry produktu (DxŠxV)	80x 60 x 15 mm
Váha produktu (bez obalu)	75 g
Váha produktu (vč. obalu)	166 g
Rozměry balení (DxŠxV)	180 x 130 x 25 mm
<b>Servis</b>	
Záruční doba	2 roky
Technická podpora	celoživotní
<b>Obsah balení</b>	
Produkt	
Manuál	
USB-C redukce	

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Aktualizováno 16.10.2019