

## i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station

### i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station



## OPIS PRODUKTU

Uniwersalna stacja dokująca kompatybilna ze wszystkimi markami i modelami notebooków, dostarczana z kablem USB 3.0 o długości 100 cm ze zintegrowanymi adapterami wtyczek zarówno dla USB-C, jak i Thunderbolt 3.

Stacja obsługuje do dwóch zewnętrznych monitorów podłączonych przez porty HDMI, 6 portów USB, niezawodne i szybkie połączenie z Internetem dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz posiada wejścia i wyjścia audio.

Stacja dokująca może być zamontowana pionowo (zajmuje mniej miejsca na biurku) lub poziomo, gdzie może służyć jako wygodna podstawka pod laptopa.

- Podłącz maksymalnie dwa zewnętrzne monitory
- Dostępne dwa porty HDMI
- 2x USB 3.0 do szybkiej transmisji danych (jeden z portów obsługuje szybkie ładowanie),
- 4x porty USB 2.0 do łatwego podłączenia urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne, solidne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Oddzielne wyjście audio i wejście audio (mikrofon)
- Obsługuje Windows 10, macOS X, Android, ChromeOS i Linux

## CECHY PRODUKTU

- 1x port USB 3.0 do podłączenia do urządzenia + 100 cm kabel USB 3.0 ze zintegrowanymi adapterami USB-C i Thunderbolt 3
- Technologia stacji dokującej: [DisplayLink](#)
- Porty wideo:
- 2x HDMI
- Rozdzielczość:
  - 1 monitor - 1x HDMI → aż 2560 × 1440/50Hz
  - 2 monitory - 2x HDMI → aż 2x 1920 x 1080/60Hz
- 1x port USB 3.0

- 1x port USB 3.0 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 4x porty USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-3900)
- 1x wyjście audio 3,5 mm, 1x wejście mikrofonowe 3,5 mm
- 1x port do zasilania (DC 5 V/4 A)
- Kabel USB-B do USB-A/USB-C (100 cm)
- System operacyjny: Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy
- Prosta instalacja sterownika ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(external link\)](#))
- Wymiary produktu: 181 x 71 x 31 mm
- Waga produktu: 205 g
- Wymiary opakowania: 242 x 164 x 79 mm
- Waga opakowania: 639 g

#### Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A lub USB-C

#### System operacyjny:

- Windows XP SP3/Vista/7/8/8.1/10, macOS X, Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10 18.04, 19.04, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy

## SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
U3DUALHDMIDOCK	i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station EAN: 8595611703843
U3DUALHDMIDOCKU	i-tec USB 3.0/USB-C Dual HDMI Docking Station EAN: 8595611703850
<b>Sprzęt komputerowy - Hardware</b>	
typ magistrali	USB-3.0, USB-C
<b>Porty/Złącza</b>	
<b>Wymagania systemowe</b>	
System operacyjny	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatyczna instalacja sterowników. Inne systemy operacyjne - ręczna instalacja sterowników. Firmware - oprogramowanie układowe - automatyczna aktualizacja.
<b>Pozostałe funkcje</b>	
Kolor	black
Materiał obudowy	plastic
Wymiary produktu	181 x 71 x 31 mm
Waga produktu	205 g
Waga produktu	639 g
Wymiary opakowania (dł x szer x	242 x 164 x 79 mm

wys)	
<b>Obsługa posprzedażowa</b>	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
<b>Zawartość opakowania</b>	
Product	
Stand	
Power adapter (DC cable, 175 cm)	
Connecting cable (100 cm) USB-B with USB-A and USB-C ports	
Instruction manual	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 13.10.2020