i-tec USB-A Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ADVANCE Series es la serie de los accesorios i-tec más avanzados que te facilitarán la utilización de las altas tecnologías de productos, con un diseño moderno y embalaje exclusivo.

La combinación del Concentrador HUB pasivo, munido de puertos USB-A, con un adaptador Gigabit Ethernet te dará una posibilidad de conexión fácil y rápida de tus dispositivos USB preferidos a tu computadora portátil, tableta o computadora personal (PC) por intermedio de un solo cable USB, igual que te ofrece un acceso de alta velocidad a la red así como a Internet a través de Gigabit Ethernet. Las dimensiones compactas y el peso reducido hacen de este dispositivo combinado tu buen compañero que se convierte en accesorios ideales durante tus viajes.

Este dispositivo combinado te ofrece tres puertos USB-A con la función Plug & Play y con la carga estándar por intermedio del USB – siendo el Concentrador HUB capaz de reconocer automáticamente si hay un dispositivo que esté conectado con el objetivo de ser cargado a través del USB. La interfaz USB 3.2 Gen 1 es, ante todo, muy importante para las transmisiones de los datos desde las tarjetas de memoria y de los discos flash USB-A durante las cuales podrás apreciar plenamente su alta velocidad de transmisión. El Concentrador HUB es alimentado del bus informático, y tiene incorporada la protección contra la sobretensión de la corriente para proteger tu computadora en el caso cuando haya un cortocircuito en los dispositivos periféricos. Y, por añadidura, está claro que es compatible de vuelta con USB 2.0.

El puerto Gigabit Ethernet se ocupa del acceso de alta velocidad a la red así como a Internet. Así no debes disponer de otra tarjeta GigaLAN, sea para la ranura PCI/PCIe, sea para la ranura Express/CardBus. La especificación USB-A se ocupará del máximo aprovechamiento de la velocidad 10/100/1000 Mbps. A mayor abundamiento, es posible utilizar la conexión a la red Ethernet también en el ámbito del sistema Android. No obstante, es necesario que el soporte a esta función esté abarcado directamente por el fabricante dentro del respectivo dispositivo Android. El apoyo lo puedes verificar fácilmente en Ajustes,

Conexiones inalámbricas y redes → otras redes, debiendo figurar aquí Ethernet.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- 1 cable USB-A 3.2 Gen 1 integrado para la conexión al dispositivo (16cm)
- 3x puerto USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x puerto Ethernet GLAN RJ-45 (ASIX AX88179)
- Indicador LED
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux
- Dimensiones del producto: 123 x 29 x 19 mm
- Peso del producto: 50 g
- Dimensiones del embalaje: 220 x 153 x 32 mm
- Peso del embalaje: 105 g

Requisitos de hardware:

- Dispositivo con un puerto USB-A, USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponible.

Sistema operativo:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

LAS ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE PIEZA DE I-TEC	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO & EAN
U3GL3SLIM	i-tec USB-A Slim HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter EAN: 8595611701146
Requisitos del sistema	
Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Otra característica	

Dimensiones del producto (LxAxH)	123 x 29 x 19 mm
Peso del producto (sin embalaje)	50 g
Dimensiones de embalaje (LxAxH)	220 x 153 x 32 mm
Peso del producto (con embalaje)	105 g

Servicio postventa

Período de garantía	2 años
Soporte técnico	Garantía de por vida

contenidos del embalaje

- Producto
- Manual

Para obtener más información sobre la configuración o las respuestas a las preguntas frecuentes, visite nuestro sitio web i–tec.pro. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Actualizado 09/02/2026 15:42:49