i-tec USB-A Metal 4-port HUB pasywny

OPIS PRODUKTU

i-tec USB-A HUB jest idealnym towarzyszem dla wszystkich, którzy nie mają wystarczająco dużo portów USB w swoim notebooku, ultrabooku lub PC, oraz dla tych, którzy zmuszeni byli ciągle odłączać i podłączać na zmianę swoje ulubione urządzenia takie jak dysk flash USB, tablet, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 , drukarkę itp.

Ten HUB oferuje 4 porty USB-A z funkcją Plug & Play oraz standardowe ładowanie USB - HUB automatycznie wykryje podłączone urządzenia do ładowania USB. Interfejs USB 3.2 Gen 1 jest ważny głównie w przypadku przesyłania danych z kart pamięci USB-A i dysków flash, które wykorzystują największą szybkość transferu. Dioda LED wskazuje stan odczytu i zapisu danych.

HUB zasilany jest z magistrali USB i nie wymaga instalacji sterowników. Wystarczy podłączyć go kablem USB i od razu jest gotowy do użycia. Ma wbudowane zabezpieczenie nadprądowe dla ochrony Twojego komputera w na wypadek zwarcia w podłączonych urządzeniach peryferyjnych. Interfejs jest kompatybilny z USB 2.0, działa bez zasilacza, który nie jest wymagany przy większości sprzętu a dzięki niewielkim wymiarom i małej wadze możesz zabrać go ze sobą gdziekolwiek zechcesz.)

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-A 3.2 Gen 1 do podłączenia do urządzenia (28cm)
- 4x port USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- Wskaźniki LED
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe i nadprądowe
- OS: Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

- Wymiary produktu: 96 x 30 x 21 mm
- Waga produktu: 63 g
- Wymiary opakowania: 145 x 130 x 25 mm
- Waga opakowania: 123 g

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-A, USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4/5

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS , Android , iPadOS , ChromeOS, Linux

DANE TECHNICZNE

KOD PRODUKTU I-TEC	OPIS PRODUKTU I EAN
U3HUBMETAL403	i-tec USB-A Metal 4-port HUB pasywny EAN: 8595611702259
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
Pozostałe funkcje	
Wymiary produktu (DxSxW)	96 x 30 x 21 mm
Waga produktu (bez opakowania)	63 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	145 x 130 x 25 mm
Waga produktu (z opakowaniem)	123 g
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime

Zawartość opakowania

- Produkt

- Podręcznik

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową i–tec.pro. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 09.02.2026 15:49:11